

## Фармакологическое действие



Карталин негормональное средство на основе солидола и натуральных компонентов, предназначенное для лечения хронических дерматозов - псориаза, экземы, нейродермита, аллергических дерматозов, в т.ч. атопического дерматита. Карталин оказывает кератолическое, противовоспалительное, противозудное и регенерирующее действие.

Применение наружных лекарственных препаратов кортикостероидной группы часто является весьма эффективным методом терапии дерматозов, так как с их помощью довольно быстро удаётся устранить явления воспаления и зуда, однако их применение сопряжено с рядом побочных эффектов: системным и местным гормональным воздействием, проявляющимся атрофией кожи, гипертрихозом, телеангиэктазиями, стероидными акне. В этой связи особое внимание привлекают препараты, в состав которых входят вещества некортикостероидного происхождения и природные лекарственные компоненты.

Карталин не содержит синтетических и гормональных компонентов. Не вызывает атрофии кожи, не имеет других отрицательных эффектов, характерных для гормональных мазей, может применяться для лечения детей любого возраста, не вызывает привыкания и осложнений.

Карталин прошел клиническое испытание в Клинике кожных и венерических болезней Сибирского Государственного медицинского университета, получил положительную оценку, как исследователей, так и пациентов. Карталин обладает высоким терапевтическим эффектом, удобен в применении, не вызывает побочных эффектов, может использоваться в комплексном лечении. Карталин показал хорошую безопасность и переносимость; в экспериментальных условиях проявляет низкую острую и хроническую токсичность, отсутствие местнораздражающего действия.

## **Форма выпуска**

Мазь.

## **Состав**

Лизоцим, череда трехраздельная, ромашка аптечная, витамин А, масла лавандовое и эвкалиптовое, мед пчелиный, салициловая кислота, солидол.

## **Способ применения и дозы**

Мазь Карталин наносится на больные места ровным слоем (не втирая) 1 или 2 раза в день. Средство должно находиться на больных местах не менее 12 часов в сутки. Эффект обычно наблюдается уже через 1-2 недели. Курс лечения составляет от 2-х до 4-х месяцев и состоит из двух этапов: восстановительного и закрепляющего.

Первый этап: полное исчезновение бляшек (до образования темных или белых дисхромических пятен). Первые 10 дней Карталин наносится на больные места тонким слоем раз в день; затем тонким слоем 2 раза в день, до тех пор, пока кожа полностью не очистится от бляшек. При обширном поражении кожи начинать лечение следует постепенно, сначала с участков на ногах, через 3 дня наносить средство на участки на руках, еще через 3 дня наносить на все остальные участки. Второй этап: после образования дисхромических пятен, для закрепления эффекта, следует продолжать применение Карталина в течение 1 месяца один раз в день. Во время применения Карталина не следует пользоваться повязками.

### **Противопоказания**

- индивидуальная непереносимость (в т.ч. гиперчувствительность в анамнезе) компонентов Карталина.

### **Особые указания**

Перед применением Карталина рекомендуется проконсультироваться с врачом.

### **Показания**

Карталин, показания к применению

- псориаз;
- нейродермит;
- аллергические дерматозы, в т.ч. атопический дерматит;
- экземы.

### **Побочные действия**

Возможны аллергические реакции.

### **Условия хранения**

Хранить при комнатной температуре, в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

### **Упаковка**

Выпускается в банках по 125 г и тубах по 100 мл.